## Handlingar 1940

Kungl Arméförvaltningen, Tygdepartementet, 2. Materielbyrån. Ink o avg skrivelser.

<u>Dnr 402:3, 40-01-08.</u> Beskrivn av sändare, fasta nätet, typ Telefunken SMS40.

"Sändaren SMS40 är avsedd för såväl telegrafering som telefonering och lämnar vid vågtyp A1 c:a 100 W och vid A3 c:a 40 watt till antennkretsen. Frekvensområde 1500 - 6000 Kc/s. (På bilden i beskrivningen liknar sändaren den som finns i 250 W radiobil).

Enligt kontrakt 4/6 1937 levererades 20 st SMS40 och är nu (22/1 1940) slutbesiktigade.

Dnr 402:133, 40-10-15. SRA

"Vi tackar för Eder beställning av den 8/1 på 15 st mottagare MKL 40

Dnr 402:139, 40-11-19. VPM.

"Till de från SRA inköpta 800 W radiostationerna erfordras 10 st kristallmikrofoner, Astatic D-104.

Dnr 404, 40-01-03. Till SATT.

KATD får härmed beställa 7 st kompletta 15 W-stationer av Telefunken typ 272BS.

Dnr 404:9, 40-03-08. VPM.

107 st 15 W radiostationer ha beställts hos Telefunken genom SATT.

Dnr 408, 40-01-15. VPM

"enligt beslut hava ytterligare 25 st Centrum-mottagare anskaffats utöver 50 st tidigare inköpta (KB4P Special).

Dnr 408:6, 40-02-09.

KATD antager offert från Sv AB Philips avseende 5 st mottagare typ 635 VT special. 5/3 köps ytterligare 3 st, 20/4 6st och 2/7 2 st.

Dnr 457:2, 40-03-01.

KATD beställer 3 st telefonisändare BS-10, 10 W från AGA Baltic.

Dnr 475, 40-01-29.

KATD beställer 6 st bärbara radiostationer av belgiskt tillverkning hos SRT, typ Bell PM7C

Telefunken UK-station för stridsvagn,

tekniska data:

Sändare: typ S513Bs. Frekv.område 27,5 - 33,3 Mhz. Mottagare: typ E433Bs. Frekv.område 27,2 - 33,3 Mhz.

Dnr H5, 40-01-02.

32 st UK-stn Telefunken ASE 113, 30 st upplagda i frihamnen.

Dnr H42, 40-01-16.

Provisorisk instruktion för 25 W Sv/1 för strv m/38 och 25 W Sv3 för strv m/37, utsändas till MB på Gotland,

CH K 1, K 2, K 3, K 4, A 6, A 7; A 8, A 9, A 10.

Tillverkade vid Kungl Signalreg Tyganstalt.

Sändaren: Frekv.område 2500-5000 kHz, tillförd anodeffekt till effektförstärkaren ca 20 W.

Mottagaren typ Sv: Frekv.område 1300-6100 kHz.

Dnr H618, 40-09-26. VPM

ang försändning av 2 W och 1/2 W radiostationer.

Totalt behov av 2 W, 506 st

Totalt behov av 1/2 W, 594 st

<u>Dnr H645:1, 40-12-10.</u> Finns i pärm Heml. handlingar 1940 volym 14.

Nedanstående är ett utdrag ur en utförlig beskrivning av användning/fördelning av radiomtrl.

H645:1, 40-12-10. Sammanställning av signalmaterielbehovet 1/7 1941

	1000 W	800 W	250 W	25 W	15 W	10 W	3 W	<u>2 W</u>	<u>1/2 W</u>	<u>VX</u> 10 DL	Tfnapp
I nfanteriet	-	-	-	99	-	6	-	595	840	65	3246
Kavalleriet	-	-	-	57	-	98	-	70	-	19	328
Art och Lvart	-	-	9	96	-	1120	160	-	-	148	4173
Ingenjörtr	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	230
Signaltr	1	12	31	28	87	25	-	-	-	-	2516
Trängtr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	520
Intendenturtr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
AVRUNDAD SUMMA	1	15	45	315	100	1300	180	900	1000	280	12000

Publicerat 2003-04-04. Copyright © Försvarets Historiska Telesamlingar